


Montageanleitung - Klemmschiene



Wichtige Hinweise

Sehr geehrte Kunden!

Um die Langlebigkeit der VITRAGO Glaszäune zu gewährleisten, bitten wir um Beachtung und Einhaltung folgender Hinweise.

Hinweise zur Montage:

Die Glaselemente bei Lieferannahme prüfen

Die Glaselemente zu zweit tragen und montieren

Die Glaselemente nicht flach transportieren/lagern

Die Glaselemente nicht auf harte Untergründe stellen

Die Glaselemente gegen Umfallen bei Wind gut sichern

Die Glaselemente im Außenbereich nicht verpackt lagern

Bei Montage der Glaszaunanlage die Anleitungen beachten

Bei Montage Schutzbrille und saubere Arbeitshandschuhe tragen

Hinweise zur Reinigung:

Die Reinigung der Glaszaunanlage nicht bei direkter Sonneneinstrahlung durchführen

Bei Reinigung stets sauberes Wasser, keine Reiniger mit Schleifmitteln verwenden

Klemmschiene auspacken




Schutzfolie erst nach Montage entfernen!




Deckschiene vorsichtig lösen




Vormontierte Glas-Klemmbacken



Schrauben lösen, Klemmbacken rausnehmen





Mit Schraubzwinde am Zaunpfosten befestigen



Ausrichten: 4 cm von Unterkante-Zaunpfosten 100/190 cm



Ausrichten: 54,5 cm von Unterkante-Zaunpfosten 150/240 cm



Ausrichten: 1,5 cm von Seite-Zaunpfosten



Lochbohrungen: 10 cm von Unterkante-Klemmschiene



Lochbohrungen: weitere 5 Stück jeweils ca. 32 cm



Metallbohrer 3,5 mm bereithalten



6x durch Winkelschiene/Zaunpfosten bohren




Winkelschiene mit Zaunpfosten verschrauben



Glasplatte vor die Winkelschiene stellen



Klemmbacken richtig halten *Klemmschiene/Links



Klemmbacken in die Winkelschiene einsetzen



Innensechskantschlüssel bereithalten



Klemmbacken festziehen



Deckschiene draufklicken



Ihr direkter Kontakt

Vertrieb durch:

VITRAGO Glasdesign GmbH
Hinter den Höfen 39
D-33106 Paderborn

Kontakt:

Telefon: 05251 1846216
Telefax: 05251 1846218

shop@zaun-aus-glas.de
www.zaun-aus-glas.de